Control of the state of the sta

Chatus



129MTP17



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s011-015 129Mtp17

XI 18 A4 chatus



DESIGNATION: Chatus CLOS XI PLANCHE 18 RANG A Souche 4 Vigueur : 2 PORT | érig 7 gérig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 3-575 x+3 Pourriture : 0 16 GRAPPE : G - (1) - P : L - M - (6) BAIE : TG - G - (N) - P 13x 13 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 523345 avec (pépins) - apyrène JUS : (inc) - coloré

Phatus DISIGNATION : CLOS XI PLANCHE 18 RANG A Souche 4 Vigueur : 2 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 1-8.79 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BALE : TG - G - 1 - P 17 disc. - (Sph) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rs - M SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 9 s21 avec pépins - apyrène JUS & inc. - coloré

Année: 1974
EmplacementXI. 18. A4..... Désignation . Chatus

	Nombre	DATES							
	Total d'yeux	5-4	1	! !	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		! !		
1	12	1	! pc	1	!	****	!		
2 \	!!!!!!	4	1	!	į		1	1	
3	11		!	1	!		1	!	
4	18		1	! 0	le 5 ! 4	.71	1(+6)	! !	
5 /	!!!!!		!	1	1				

Année:
Emplacement ... XI 18A4 ... Désignation / Chatus

!	Nombre ! Total !	DATES							
!	d'yeux!	(M) . 35	! 241	3 !	!	. !	!		
1 !	2 !	基	! 7	× !	!	1	!!		
2 9!	! ! !		! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	ale 2!	3-3-72 ×	. ! !		
4 8 !	! !		*	!	!	(+4) !	!!!		
59!	!		!	!	!		!		

Année: 1573
Emplacement ... XI. 18 A4 ... Désignation ... Chatus

	Nombre	DATES							
	Total d'yeux	3-4	!	!	!	!			
1	! 2 !	2 4	!	!	!	!			
2	h !	062	4.731 K	!	. !	<u> </u>			
3		!	1	1	!	!			
4	1/1	1	1	1	1	!			
5	<i>i</i> /	1	!	1	!	!			

ANNEE: 1995 HOM Chalis n

EMPLACEMENT 2 R7 A M 15

01.	29.17											
ouche	Nbre yeux		rnement Mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison		Makurité
2 }	5			1		14.6	,			Compa	oi kā.	Y 24 C
5 /2		>			Couleur Saveur Pépins Port:	TG - \ disc-s r : B-C r s - r : avec	Mil. - M - Sph-el. - Rs-	l: - P Di l-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc		oloré

Désignation: Chattes Emplacement: XI 18 A4 . 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (- moyon 2 - globuloux 3.

41 glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux

42 - blanc of fauvo ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaune 6 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière (8) autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 82 cotonneuses 9.
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

· Calvo to

Désignation :

Phatus

Emplacement : XI 18 A4 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

A

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Celvo 70

Désignation : Emplacement : Chatus XI 18 A4 A. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raics 2 - vert 3. ventre coloré ()- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré ()- à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verto 1 - jauno 2 - rouge clair 8 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo to

Chatus

Désignation : Emplacement :

XI 18A4 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 petite 1 noyenne 2 grande 3.

 Face supériours: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbo: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté
 - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté (5)
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros: Face supérioure: verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long (1) moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 3.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

-Calvo 71

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.4.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinéc 7 pruinéc 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. wee pepus (8)
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.)
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident () pou apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 72

Chatus

DEMONINATION :

EMPLACEMENT : XI 18 A 4 A-4

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), angulouse (2), striće (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4). Nocuds Mérithelle de longueur moyenne : 41 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Youx

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

019017	ch. t.
Nº d'ordre : 0/2917	désignation :
Origine :	
Emplacement :XI .18 . A.4 Vaa.	Vign
8 - Angle des nervures	
9L ₁ /L	4
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	. 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	.0-1-2-3
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-5
15 - S.L.S. (forme)	.0-1-2-3-4-5-6-3-8.
16 - Dents : forme	. ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	and the second s
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	
Forme	
Médiane/Base	: (6) - (7) - 8,
	4